FICHA TÉCNICA



Sáfernoma

BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA

BIOCONTROLADOR TIPO PRODUCTO BIOQUÍMICO FEROMONA PARA MONITOREO DE Stenoma catenifer EMISOR DE VAPORES (VP) REGISTRO DE VENTA ICA No. 10969

Sáfernoma es un atrayente sexual sintético que se utiliza para monitorear y capturar polillas macho (adultos) del gusano perforador del aguacate *Stenoma catenifer*.

Sáfernoma se coloca dentro de la trampa delta y los adultos al ser atraídos por la feromona quedan atrapados en la base de las trampas que están impregnadas con pegante Sáfertac®.

	CARACTERÍSTICAS	
COMPOSICIÓN	Ingrediente activo: (9Z) -9,13-teradecadien-11-ynal 0,001 g Ingrediente aditivo: Material inerte 0,0669 g	
APARIENCIA	Septa de hule	
OLOR	No perceptible	
EMPAQUE	Empaques de aluminio herméticamente sellados	
VIDA UTIL	12 meses. Consérvese refrigerado en su empaque original	
PRESENTACIÓN	Unidad	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO			
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	
Aguacate Persea americana	Stenoma catenifer	Emplear una (1) feromona por trampa delta. Para monitoreo se recomienda establecer 4 trampas/hectárea. La feromona tiene una duración en campo	
		hasta de cuatro (4) semanas.	

Fecha de actualización: 01/02/2023

